


PROSTĚ LEPŠÍ.

# Seznam příslušenství a náhradních dílů 2026/2027

(Duben 2026)

**BESSEY**



**4-7 Šroubové svěrky z temperované litiny**



TG / TPN  
TGK / TKPN  
TGNT

**8-11 Celooceľové šroubové svěrky**



GZ / GS  
G...Z  
GU25-12-6ZK  
GMZ

**12-13 Pákové svěrky**



GH / GSH  
GHS / G...H

**14-15 Vysokovýkonné svěrky**



SLM / SGM / SGL  
SG...M / STBM  
STBS / STBVC  
SGU / STBU  
GSL / GSM

**16 Variabilní šroubové svěrky**



SLV / GSV

**17 Svěrka s manipulačním ramenem**



GRA...12

**17 Variabilní upínače s kloubovou pákou**



STC-VH / STC-HH  
STC-HV / STC-HA  
STC-IHH / STC-IHA  
TW...A-STC  
TW...VAD / TWVAD

**18-20 Upínací prvky**



TWV / TW  
TWM28  
TW28GRS  
WNS-SET-MFT

**21 Upínák na pracovní stůl stroje**



BAS  
BSN  
SGHS

**22 Korpusové svěrky**



KRE / KREV  
KR / KR / K

**23 Korpusový upínač**



KS

**23 Plošný upínač**



FK

**23 Svěrka s převodem GearKlamp**



GK

**24 Jednoruční svěrky**



EHZ / EZS / EZ / EZ360

**25 Jednoruční montážní nástroj**



BEY

**26 Kroková svěrka**



SPZ

**27 Skřípcové kleště**



GRZ  
GRZRO

**27 Lehké svěrky KliKlamp**



KLI

**28 Šroubový svěrák a úhlový upínák**



S10 / WS

**28 Stolní svěrky**



EZR / GTR

**29 Upínací popruh**



BAN

**30 Hranové svěrky a nosič desek**



EKT  
KT5-1  
KF / KFP

**30 Upínáč desek**



PS

**31-32 Nástroje pro montáž dveřních zárubní a oken**



TMS / TU / TFM / FRK



TB / TL

**33-34 Stropní a montážní podpěry**



STE / ST

**35 Ruční nůžky s pákovým převodem**



**36 Běžné nůžky na plech**



**37 Prořezávače a zavírací nože**



Vývojové oddělení firmy BESSEY si vyhrazuje právo na technické změny.  
Neručíme za tiskové chyby.

## Šroubové svěrky z temperované litiny

vhodné pro série TG a TPN

	Kompletní kluzné rameno s dvoukomponentní rukojetí		Dvoukomponentní rukojeť inkl. přitlačnou destičkou z jakostní oceli s ochranným krytem			Kompletní kluzné rameno s dřevěnou rukojetí		Dřevěná rukojeť včetně přitlačné destičky z jakostní oceli s ochranným krytem		
	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Délka x Ø mm	Hlava Ø mm	Lichoběžníkový závit mm	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Délka x Ø mm	Hlava Ø mm	Lichoběžníkový závit mm
<b>TG10 / TG...B5</b>										
Obj. číslo	-					-				-
<b>TG12 / TG...B6</b>										
Obj. číslo	-					-				-
<b>TG16 TG...B8 TPN16 TPN...B8</b>			110 x 30	10	14 x 4					
Obj. číslo	-		3101179			-				-
<b>TG20 TG...S10 TPN20 TPN...S10</b>			110 x 30	12	16 x 4	100	27 x 7	112 x 30	12	16 x 4
Obj. číslo	-		3101182			3101413		3101386		
<b>TG25 TG...S12 TPN25 TPN...S12</b>	120	29 x 9	130 x 34	12	16 x 4	120	29 x 9	125 x 32	12	16 x 4
Obj. číslo	3101832		3101186			3101414		3101389		
<b>TG30 TG...S14 TPN30 TPN...S14</b>	140	32 x 10	130 x 34	13	18 x 5	140	32 x 10	140 x 35	13	18 x 5
Obj. číslo	3101833		3101187			3101415		3101390		
<b>TG40 TG...S17</b>	175	32 x 10	130 x 34	13	18 x 5	175	32 x 10	140 x 35	13	18 x 5
Obj. číslo	3101834		3101187			3101416		3101390		
<b>TPN40 TPN...S17</b>	175	32 x 10	130 x 34	13	18 x 5	175	32 x 10	140 x 35	13	18 x 5
Obj. číslo	3101834		3101187			3101416		3101390		

## Šroubové svěrky z temperované litiny

vhodné pro série TG a TPN

	Přítlačná deska s ochranným krytem vyměnitelná od velikosti 16	Ochranné krytky pro pevné a kluzné rameno		Proužky ochranných čepiček SKS
	Ø mm	pro Ø mm	pro šířka horní díl mm	
<b>TG10 / TG...B5</b>	22	22	17	
Obj. číslo	3101339	3101391		-
<b>TG12 / TG...B6</b>	22	22	19	
Obj. číslo	3101339	3101392		-
<b>TG16 TG...B8 TPN16 TPN...B8</b>	25,5	25,5	23	
Obj. číslo	3101180	3101393		-
<b>TG20 TG...S10 TPN20 TPN...S10</b>	32	32	28	
Obj. číslo	3101183	3101394		-
<b>TG25 TG...S12 TPN25 TPN...S12</b>	32	32	30	
Obj. číslo	3101183	3101395		-
<b>TG30 TG...S14 TPN30 TPN...S14</b>	38,5	38,5	32	
Obj. číslo	3101188	3101396		-
<b>TG40 TG...S17</b>	38,5	38,5	32	
Obj. číslo	3101188	3101396		-
<b>TPN40 TPN...S17</b>	38,5			
Obj. číslo	3101188	-		SKS20/40

## Šroubové svěrky z temperované litiny

vhodné pro série TGK a TKPN

	Kompletní kluzné rameno s dvoukomponentní rukojetí		Dvoukomponentní rukojeť inkl. přitlačnou destičkou z jakostní oceli s ochranným krytem			Kompletní kluzné rameno s dřevěnou rukojetí		Dřevěná rukojeť včetně přitlačné destičky z jakostní oceli s ochranným krytem		
	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Délka x Ø mm	Hlava Ø mm	Lichoběžníkový závit mm	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Délka x Ø mm	Hlava Ø mm	Lichoběžníkový závit mm
<b>TGK</b> <b>TKPN</b>	120	35 x 11	130 x 34	13	18 x 5	120	35 x 11	140 x 35	13	18 x 5
Obj. číslo	3101838		3101187			3101417		3101390		

## Šroubové svěrky z temperované litiny

vhodné pro série TGK a TKPN

	Kompletní kluzné rameno s kolíkovou rukojetí		Přítlačná deska s ochranným krytem	Proužky ochranných čepiček SKS	
	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Ø mm	pro Ø mm	pro šířka horní díl mm
<b>TGK</b> <b>TKPN</b>			38,5	25,5	23
Obj. číslo	-		3101188	SKS20/40	
<b>TGK-K</b>	120	35 x 11	38,5	25,5	23
Obj. číslo	3101418		3101188	SKS20/40	

## Dolní šroubová svěrka

vhodné pro série TGNT

	Kompletní kluzné rameno s dřevěnou rukojetí		Dřevěná rukojeť včetně přitlačné destičky z jakostní oceli s ochranným krytem			Přítlačná deska s ochranným krytem
	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Délka x Ø mm	Hlava Ø mm	Lichoběžníkový závit mm	Ø mm
<b>TGN...T20</b>	200	35 x 11	140 x 35	13	18 x 5	38,5
Obj. číslo	3101419		3101390			3101188
<b>TGN...T25</b>	250	40 x 11	140 x 35	13	18 x 5	38,5
Obj. číslo	3101420		3101390			3101188
<b>TGN...T30</b>	300	45 x 12	140 x 35	13	18 x 5	38,5
Obj. číslo	3101421		3101390			3101188
<b>TGN...T40</b>			140 x 35	13	18 x 5	38,5
Obj. číslo	-		3101390			3101188
<b>TGN...T50</b>			140 x 35	13	18 x 5	38,5
Obj. číslo	-		3101390			3101188

## Celoocelové šroubové svěrky – nová verze od 01.07.09

vhodné pro série GZ

	Kluzné rameno kpl. s dvoukomponentní rukojeť		Dvoukomponentní rukojeť inkl. přitlačnou destičkou z jakostní oceli s ochranným krytem			Kluzné rameno kpl. s dřevěnou rukojetí		Dřevěná rukojeť včetně přitlačné destičky z jakostní oceli s ochranným krytem		
	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Délka x Ø mm	Hlava Ø mm	Lichoběžníkový závit mm	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Délka x Ø mm	Hlava Ø mm	Lichoběžníkový závit mm
<b>GZ10 / GZ12</b>										
Obj. číslo	-		-			-		-		
<b>GZ16</b>			110 x 30	10	14 x 4					
Obj. číslo	-		3101179			-		-		
<b>GZ20 GZ...-10</b>	100	22 x 8,5	110 x 30	12	16 x 4	100	22 x 8,5	112 x 30	12	16 x 4
Obj. číslo	3101955		3101182			3101516		3101386		
<b>GZ25 GZ...-12</b>	120	24 x 9,5	130 x 34	12	16 x 4	120	24 x 9,5	125 x 32	12	16 x 4
Obj. číslo	3101835		3101186			3101517		3101389		
<b>GZ30</b>	140	28 x 11	130 x 34	13	18 x 5	140	28 x 11	140 x 35	13	18 x 5
Obj. číslo	3101836		3101187			3101518		3101390		
<b>GZ40 – GZ125</b>	120	28 x 11	130 x 34	13	18 x 5	120	28 x 11	140 x 35	13	18 x 5
Obj. číslo	3101837		3101187			3101519		3101390		

## Celoocelové šroubové svěrky – nová verze od 01.07.09

vhodné pro série GZ

	Kluzné rameno kpl. s kolíkovou rukojetí		Závitové vřeteno s kolíkovou rukojetí	Sklopná rukojeť včetně přitlačné destičky z jakostní oceli s ochranným krytem			Přítlačná deska s ochranným krytem vyměnitelná od velikosti 16
	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Lichoběžníkový závit mm	Délka x Ø mm	Hlava Ø mm	Lichoběžníkový závit mm	Ø mm
<b>GZ10 / GZ12</b>							22
Obj. číslo	-		-	-			3101339
<b>GZ16</b>			14 x 4				25,5
Obj. číslo	-		3101795	-			3101180
<b>GZ20 GZ...-10</b>	100	22 x 8,5	16 x 4				32
Obj. číslo	3101441		3101796	-			3101183
<b>GZ25 GZ...-12</b>	120	24 x 9,5	16 x 4	125 x 35	12	16 x 4	32
Obj. číslo	3101444		3101796	3101958			3101183
<b>GZ30</b>	140	28 x 11	18 x 5				38,5
Obj. číslo	3101447		3101797	-			3101188
<b>GZ40 – GZ125</b>	120	28 x 11	18 x 5				38,5
Obj. číslo	3101450		3101797	-			3101188


## OMEGA šroubové svěrky a celocelové šroubové svěrky classiX a celocelové šroubové svěrky – stará verze do 30.06.09

vhodné pro série GMZ, G...Z, GS

	Kluzné rameno kpl. s dřevěnou rukojetí		Kluzné rameno kpl. s kolíkovou rukojetí		Dřevěná rukojeť včetně přítlačné destičky z jakostní oceli s ochranným krytem			Dvoukomponentní rukojeť včetně přítlačné destičky z jakostní oceli s ochranným krytem		
	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Délka x Ø mm	Hlava Ø mm	Lichoběžníkový závit mm	Délka x Ø mm	Hlava Ø mm	Lichoběžníkový závit mm
<b>G10Z / G12Z GS10 / GS12</b>										
Obj. číslo	-		-		-			-		
<b>G16Z / GS16</b>								110 x 30	10	14 x 4
Obj. číslo	-		-		-			3101179		
<b>G20Z/G...-S10Z GS20 GM20Z GM...S10Z</b>	100	19,5 x 9,5	100	19,5 x 9,5	112 x 30	12	16 x 4	110 x 30	12	16 x 4
Obj. číslo	3101422		3101800		3101386			3101182		
<b>G25Z/G...-S12Z GS25 GM25Z GM...-S12Z GU25-12-6ZK</b>	120	22 x 10,5	120	22 x 10,5	125 x 32	12	16 x 4	130 x 34	12	16 x 4
Obj. číslo	3101423		3101801		3101389			3101186		
<b>G30Z / GS30 GM30Z</b>	140	25 x 12	140	25 x 12	140 x 35	13	18 x 5	130 x 34	13	18 x 5
Obj. číslo	3101424		3101802		3101390			3101187		
<b>G40Z – G60Z GS40 – GS60 GM40Z – GM60Z</b>	120	25 x 12	120	25 x 12	140 x 35	13	18 x 5	130 x 34	13	18 x 5
Obj. číslo	3101425		3101803		3101390			3101187		
<b>G80Z – G125Z GS80 – GS100 GM80Z – GM125Z</b>	120	27 x 13	120	27 x 13	140 x 35	13	18 x 5	130 x 34	13	18 x 5
Obj. číslo	3101426		3101804		3101390			3101187		




## OMEGA šroubové svěrky a celocelové šroubové svěrky classiX a celocelové šroubové svěrky – stará verze do 30.06.09

vhodné pro série GMZ, G...Z, GS

	Závitové vřeteno s kolíkovou rukojetí	Přítlačná destička s ochranným krytem vyměnitelná od velikosti 16
	Lichoběžníkový závit mm	Ø mm
<b>G10Z / G12Z GS10 / GS12</b>		
Obj. číslo	-	3101339
<b>G16Z / GS16</b>	14 x 4	25,5
Obj. číslo	3101795	3101180
<b>G20Z/G...-S10Z GS20 GM20Z GM...S10Z</b>	16 x 4	32
Obj. číslo	3101796	3101183
<b>G25Z/G...-S12Z GS25 GM25Z GM...-S12Z GU25-12-6ZK</b>	16 x 4	32
Obj. číslo	3101796	3101183
<b>G30Z / GS30 GM30Z</b>	18 x 5	38,5
Obj. číslo	3101797	3101188
<b>G40Z – G60Z GS40 – GS60 GM40Z – GM60Z</b>	18 x 5	38,5
Obj. číslo	3101797	3101188
<b>G80Z – G125Z GS80 – GS100 GM80Z – GM125Z</b>	18 x 5	38,5
Obj. číslo	3101797	3101188

## Pákové svěrky – GH – nová verze od 01.03.10




vhodné pro sérii GH

	Kompletní kluzné rameno s pákovou rukojetí		Páka s přitlačnou krytkou kpl.	Kompletní západka
				
				2 kusy
	Vyložení mm	pro vodičí lišty mm	Ø svorníku x délka mm	Ø svorníku x délka mm
<b>GH12 GH16</b>				5h11 x 21
<b>Obj. číslo</b>	-		-	<b>3101399</b>
<b>GH20 GH...-10</b>	100	22 x 8,5	10 x 33,5	5h11 x 23
<b>Obj. číslo</b>	<b>3101522</b>		<b>3101397</b>	<b>3101400</b>
<b>GH25 GH...-12</b>	120	24,5 x 9,5	10 x 33,5	5h11 x 23
<b>Obj. číslo</b>	<b>3101523</b>		<b>3101397</b>	<b>3101400</b>
<b>GH30</b>	140	28 x 11	12 x 38	5h11 x 26
<b>Obj. číslo</b>	<b>3101524</b>		<b>3101398</b>	<b>3101401</b>
<b>GH40 – GH100</b>	120	28 x 11	12 x 38	5h11 x 26
<b>Obj. číslo</b>	<b>3101525</b>		<b>3101398</b>	<b>3101401</b>

## Pákové svěrky classiX – GSH

## a pákové svěrky – GH – stará verze do 28.02.10

vhodné pro sérii G...H, GSH

	Kompletní kluzné rameno s pákovou rukojetí		Páka s přitlačnou krytkou kpl.	Kompletní západka
				
				2 kusy
	Vyložení mm	pro vodičí lišty mm	Ø svorníku x délka mm	Ø svorníku x délka mm
<b>G12H / G...S6H G16H / G...S8H GSH12 – GSH16</b>				5h11 x 21
<b>Obj. číslo</b>	-		-	<b>3101399</b>
<b>G20H / G...S10H GSH20</b>	100	19,5 x 9,5	10 x 33,5	5h11 x 23
<b>Obj. číslo</b>	<b>3101333</b>		<b>3101397</b>	<b>3101400</b>
<b>G25H / G...S12H GSH25 GU-H</b>	120	22 x 10,5	10 x 33,5	5h11 x 23
<b>Obj. číslo</b>	<b>3101334</b>		<b>3101397</b>	<b>3101400</b>
<b>G30H GSH30</b>	140	25 x 12	12 x 38	5h11 x 26
<b>Obj. číslo</b>	<b>3101335</b>		<b>3101398</b>	<b>3101401</b>
<b>G40H – G60H GSH40 – GSH60</b>	120	25 x 12	12 x 38	5h11 x 26
<b>Obj. číslo</b>	<b>3101336</b>		<b>3101398</b>	<b>3101401</b>
<b>G80H – G100H</b>	120	27 x 13	12 x 38	5h11 x 26
<b>Obj. číslo</b>	<b>3101337</b>		<b>3101398</b>	<b>3101401</b>

## Vysokovýkonné svěrky – SLM a SGM – nová verze od 01.07.08

	Kompletní kluzné rameno s kolíkovou rukojetí		Kombinovaná sada (závitové vřeteno + speciální přitlačná deska + upínací kolík)		Vřeteno	
	vyložený mm	pro vodící lišty mm	Lichoběžníkový závit mm Lichoběžníkový závit mm	Kolíkovou Ø x délka mm		
<b>SL...M</b>	120	28 x 11	18 x 5	10 x 120		
Obj. číslo	3101521		3100398		-	
<b>SG...M</b>	140	34 x 13	20 x 5	11 x 120	20 x 5	11 x 120
Obj. číslo	3101407		3100399		3101815	

## Vysokovýkonné svěrky – SLM/SGM/STBM/STBVC/SGU/STBU/STBS

	Speciální přitlačná deska Standard otočný		Speciální přitlačná deska Standard pevný		Speciální přitlačná deska s rýhováním otočný		Speciální přitlačná deska s prismaticem otočný		Závitové pouzdro s pojistným kroužkem	Klín STBS
	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm		
<b>SLM / SGM STBM / STBVC SGU</b>	12	5 x 20	12	5 x 20	12	5 x 20	12	5 x 20		
Obj. číslo	3100736		3102127		3101192		3101193		-	-
<b>STBU</b>	12	5 x 20			12	5 x 20	12	5 x 20		
Obj. číslo	3100737		-		3101192		3101193		-	-
<b>STBS</b>	12	5 x 20							M 24	
Obj. číslo	3100737		-		-		-		3100579	3101788

## Vysokovýkonné svěrky – STBVC/STB/STBS

## Vysokovýkonné svěrky classiX – GSL a GSM

## a vysokovýkonné svěrky – SGL a SGM – stará verze do 30.06.08

	Kompletní kluzné rameno s kolíkovou rukojetí		Kombinovaná sada (závitové vřeteno + speciální přitlačná deska + upínací kolík)	
	vyložený mm	pro vodící lišty mm	Lichoběžníkový závit mm	Kolíkovou Ø x délka mm
<b>SGL...M / GSL</b>	120	27 x 13	18 x 5	10 x 120
Obj. číslo	3101338		3100398	
<b>SG...M</b>	120	30 x 15	20 x 5	11 x 120
Obj. číslo	3101329		3100399	
<b>SG30M / GSM / SGU</b>	140	30 x 15	20 x 5	11 x 120
Obj. číslo	3101330		3100399	
<b>SG...T20M</b>	200	30 x 15	20 x 5	11 x 120
Obj. číslo	3101331		3100399	
<b>STB...M / STBU</b>	175	40 x 20	22 x 5	11 x 180
Obj. číslo	3101332		3100400	
<b>STBS</b>	200	50 x 25	M24	18 x 345
Obj. číslo	3101798		3100401	
<b>STBVC</b>	100	40 x 20	22 x 5	11 x 180
Obj. číslo	3101882		3100400	

## Variabilní šroubové svěrky SLV, GSV

	Vodící lišta s 2 koncovými zámky		Kompletní kluzné rameno s dřevěnou rukojetí		Kompletní kluzné rameno s pákovou rukojetí		Kompletní kluzné rameno s kolíkovou rukojetí	
	Rozpětí mm	Vodící lišty mm	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Vyložení mm	pro vodící lišty mm
<b>SLV</b>	1000	27 x 13	120	27 x 13	120	27 x 13	120	27 x 13
Obj. číslo	3101731		3101426		3101337		3101338	
<b>SLV</b>	1500	27 x 13	120	27 x 13	120	27 x 13	120	27 x 13
Obj. číslo	3101732		3101426		3101337		3101338	
<b>SLV</b>	2000	27 x 13	120	27 x 13	120	27 x 13	120	27 x 13
Obj. číslo	3101733		3101426		3101337		3101338	
<b>GSV</b>	3000	30 x 15	-	-	-	-	120	30 x 15
Obj. číslo	3101612		-		-		3101329	
<b>GSV</b>	3000	30 x 15	-	-	-	-	140	30 x 15
Obj. číslo	3101612		-		-		3101330	
<b>GSV</b>	3000	30 x 15	-	-	-	-	200	30 x 15
Obj. číslo	3101612		-		-		3101331	

	Speciální přítlačná deska Standard otočný		Speciální přítlačná deska Standard pevný		Speciální přítlačná deska s rýhováním otočný		Speciální přítlačná deska s prismaticem otočný		Koncová pojistka 2 páry
	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm	
<b>SLV / GSV</b>	12	5 x 20	12	5 x 20	12	5 x 20	12	5 x 20	
Obj. číslo	3100736		3102127		3101192		3101193		3101782

## Svěrka s manipulačním ramenem – nová verze od 01.04.12

	Kompletní kluzné rameno upínače		Kompletní závitové vřeteno	
	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Lichoběžníkový závit mm	Kolíkovou Ø x délka mm
<b>GRA...12</b>	120	28 x 11	18 x 5	8 x 110
Obj. číslo	3101590		3100562	


## Variabilní upínače STC

	Kompletní sada vřetene	Pro multifunkční stoly Adaptér	Pro svářečské stoly			
			Nástavec pro kloubové upínače	Prodloužení		
		1 x šroub s válcovou hlavou DIN 912 M 8 x 35 1 x zasouvací čep D20 x 17 1 x rýhovaná matice M8				
			Ø svorníku mm	Ø svorníku mm	Ø svorníku mm	Nastavitelné do
<b>STC-VH20 / STC-HH20 STC-IHH15</b>			16	28		
Obj. číslo	3101627	-	TW16A-STC	TW28A-STC		-
<b>STC-HV20 / STC-HA20 STC-IHA15</b>						
Obj. číslo	3101627	-	-	-		-
<b>STC-VH50 / STC-HH50 STC-IHH25</b>			16	28		
Obj. číslo	3101589	STC-SET-T20	TW16A-STC	TW28A-STC		-
<b>STC-HH70</b>			16	28		
Obj. číslo	3101588	STC-SET-T20	TW16A-STC	TW28A-STC		-
<b>TW16A-STC TW16VAD / TWVAD</b>					16	15-200
Obj. číslo	-	-	-	-	TW16X	
<b>TW28A-STC TW28VAD / TWVAD</b>					28	15-300
Obj. číslo	-	-	-	-	TW28X	

## Upínací prvek s variabilním vyložením TWV

	Vodící lišta		Kompletní křížový držák	Kompletní kluzné rameno s dvoukomponentní rukojetí		Kluzné rameno kpl. s kolíkovou rukojetí		Kompletní kluzné rameno s pákovou rukojetí		Adaptér
	Rozpětí mm	Vodící lišty mm	pro vodící lišty mm	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	vhodné pro
<b>TWV16</b>	200	22 x 8,5	22 x 8,5	30-150	22 x 8,5	30-150	22 x 8,5	60-150	22 x 8,5	19 mm/3/4"
Obj. číslo	3101740		3101744	3101741		3101742		3101743		TW16AW19
<b>TWV16</b>	200	22 x 8,5	22 x 8,5	30-150	22 x 8,5	30-150	22 x 8,5	60-150	22 x 8,5	20 mm/13/16"
Obj. číslo	3101740		3101744	3101741		3101742		3101743		TW16AW20
<b>TWV16</b>	200	22 x 8,5	22 x 8,5	30-150	22 x 8,5	30-150	22 x 8,5	60-150	22 x 8,5	-
Obj. číslo	3101740		3101744	3101741		3101742		3101743		-
<b>TWV16</b>	200	22 x 8,5	22 x 8,5	30-150	22 x 8,5	30-150	22 x 8,5	60-150	22 x 8,5	30 mm/1 3/16"
Obj. číslo	3101740		3101744	3101741		3101742		3101743		TW16AW30
<b>TWV28</b>	300	28 x 11	28 x 11	40-175	28 x 11	40-175	28 x 11	110-175	28 x 11	-
Obj. číslo	3101706		3101710	3101707		3101708		3101709		-

## Vodorovný přítlačný upínač pro multifunkční stoly WNS-SET-MFT

Stavitelné dorazy k multifunkčním stolům	
 <p>4 x stavitelné dorazy 4 x rýhovaná matice</p>	
Kolíkovou Ø mm	
<b>WNS-SET-MFT</b>	20
Obj. číslo	BH-MFT

## Upínací prvek s pevným vyložení TW

	Vodící lišta		Kluzné rameno kpl. s dřevěnou rukojetí		Kluzné rameno kpl. s kolíkovou rukojetí		Kompletní kluzné rameno s pákovou rukojetí		Adaptér
	Rozpětí mm	Vodící lišty mm	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	vhodné pro
<b>TW16</b>	200	22 x 8,5	100	22 x 8,5	100	22 x 8,5	100	22 x 8,5	19 mm/3/4"
Obj. číslo	3101740		3101516		3101441		3101522		TW16AW19
<b>TW16</b>	200	22 x 8,5	100	22 x 8,5	100	22 x 8,5	100	22 x 8,5	20 mm/13/16"
Obj. číslo	3101740		3101516		3101441		3101522		TW16AW20
<b>TW16</b>	200	22 x 8,5	100	22 x 8,5	100	22 x 8,5	100	22 x 8,5	-
Obj. číslo	3101740		3101516		3101441		3101522		-
<b>TW16</b>	200	22 x 8,5	100	22 x 8,5	100	22 x 8,5	100	22 x 8,5	30 mm/1 3/16"
Obj. číslo	3101740		3101516		3101441		3101522		TW16AW30
<b>TW28</b>	300	28 x 11	120	28 x 11	120	28 x 11	120	28 x 11	-
Obj. číslo	3101706		3101519		3101450		3101525		-
<b>TW28</b>	300	28 x 11	140	28 x 11	140	28 x 11	140	28 x 11	-
Obj. číslo	3101706		3101518		3101447		3101524		-

## Upínací prvek TWM28 se speciální přitlačnou destičkou

	Kompletní kluzné rameno s kolíkovou rukojetí a speciální přitlačnou deskou		Speciální přitlačná deska Standard otočný		Speciální přitlačná deska Standard pevný		Speciální přitlačná deska s rýhováním otočný		Speciální přitlačná deska s prismatickým otočný	
	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm
<b>TWM28</b>	120	28 x 11	12	5 x 20	12	5 x 20	12	5 x 20	12	5 x 20
Obj. číslo	3101521		3100736		3102127		3101192		3101193	

## Upínací prvky TW28GRS / TWVAD / TWA-STC / TW28AV

	Vodící lišta		Kompletní kluzné rameno upínače		Prodloužení	
	Rozpětí mm	Vodící lišty mm	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Ø svorníku mm	Nastavitelné do mm
<b>TW28GRS</b>	300	28 x 11	120	28 x 11		
Obj. číslo	3101706		3101590		-	
<b>TWVAD TW16VAD TW16A-STC</b>					16	15-200
Obj. číslo	-		-		TW16X	
<b>TWVAD TW28VAD TW28A-STC TW28AV</b>					28	15-300
Obj. číslo	-		-		TW28X	

## Upínák na pracovní stůl stroje BAS, BS, SGHS

	Přitlačné rameno	Přitlačná destička	Závitové vřeteno	Kompletní kluzné rameno s pákovou rukojetí		Kompletní západka
		4 kusy	2 kusy	Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Ø svorníku x délka mm
<b>BAS...9-4</b>						
Obj. číslo	3101428	3101431	3101726	-		-
<b>BAS...10-6</b>						
Obj. číslo	3101429	3101431	3101726	-		-
<b>BSP...10-6</b>						
Obj. číslo	3101430	-	3101726	-		-
<b>BS2N / BS3N</b>						5h11 x 26
Obj. číslo	-	-	-	-		3100747
<b>BS4N</b>						5h11 x 26
Obj. číslo	-	-	-	-		3100748
<b>BSSN / BS6N SG-HS</b>				140	30 x 15	
Obj. číslo	-	-	-	3101432		-

## Korpusové svěrky KR/KRV/KRE/KREV

Kompletní kluzné rameno s dvojkomponentní rukojetí		Sada v sáčku	Stolní svěrka	Stolní svěrka	Stolní svěrka	Stolní svěrka				
		3 x Ochranný kryt 2 x Podpěra 1 x Koncová pojistka	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 8 mm				
Vyložení mm	pro vodící lišty mm		Rozpětí mm	Vyložení mm	Rozpětí mm	Vyložení mm	Rozpětí mm	Vyložení mm	Rozpětí mm	Vyložení mm
KR...-2K KRV...-2K KRE...-2K KREV...-2K	95	29 x 9	60	22	60	28	100	50	150	50
Obj. číslo	3101774	3101775	TK6	RB269	LM10/5R8	LM15/5R8				

## Korpusové svěrky K/KR/KRV/KRE/KREV

	Prodloužení	Variabilní horní rameno	Naklápací adaptér	Sada stahováku na rámové konstrukce	
			2 kusy v balení	4 kusy v balení	
		Vyložení mm	pro vodící lišty mm	Výška čelisti mm	Šířka čelisti mm
K...		95	29 x 9		
Obj. číslo	KBX20	KRE-VO		-	
KR...-2K KRV...-2K KRE...-2K KREV...-2K		95	29 x 9	170	25
Obj. číslo	KBX20	KRE-VO		KR-AS	KP

## Korpusový upínač KS

	Tlačný trn
	4 kusy v balení
KS	
Obj. číslo	3101845

## Plošný upínač FK

	Dřevěná rukojeť včetně přitlačné destičky z jakostní oceli s ochranným krytem	Ochranný kryt
	Lichoběžníkový závit mm	Vyložení mm
FK16-8		80
Obj. číslo	-	3101790
FK...-10	16 x 4	100
Obj. číslo	3101386	3101789

## Svěrka s převodem GearKlamp GK

	Přítlačná deska + ochranný kryt v sadě
	5 párů
	Ø mm
GK	26
Obj. číslo	3101840

## Jednoruční svěrka EHZ / EZS

	Sada ochranného krytu	Sada ochranného krytu
		
	5 párů	10 kusů
	Ø mm	mm
<b>EHZ...-2K</b>	32	
Obj. číslo	3101402	-
<b>EZS...-8</b>		40 x 48
Obj. číslo	-	3101841

## Jednoruční svěrka EZ

	Sada ochranného krytu	Upínací nástavec
		
	10 kusů	2 kusy
<b>EZM</b>		
Obj. číslo	3101959	3101962
<b>EZL</b>		
Obj. číslo	3101960	-
<b>EZXL</b>		
Obj. číslo	3101961	-

## Jednoruční svěrka EZ360

	Sada ochranného krytu
	
	6 kusů
<b>EZ360M</b>	
Obj. číslo	3102190
<b>EZ360</b>	
Obj. číslo	3102055

## BEYCEPS BEY

	Sada ochranného krytu
	
	6 kusů
<b>BEY23</b>	
Obj. číslo	3102177
	12,79 EUR

## Kroková svěrka SPZ60K a SPZ80K

	Kompletní kluzné rameno s kolíkovou rukojetí	Kombinovaná sada (závitové vřeteno + speciální přitlačná deska + upínací kolík)		Vřeteno		Přitlačná destička s ochranným krytem vyměnitelná
		 bez šestihranem		 se šestihranem		 4 párů
	pro vodící lišty mm	Lichoběžníkový závit mm	Kolíkovou Ø x délka mm	Lichoběžníkový závit mm	Kolíkovou Ø x délka mm	
<b>SPZ60K</b>	27 x 13	18 x 5	10 x 120	18 x 5	10 x 120	
Obj. číslo	3101338	3100398		3101797		3101188
<b>SPZ80K</b>	30 x 15	20 x 5	11 x 120	20 x 5	11 x 120	
Obj. číslo	3101330	3100399		3101815		-


## Kroková svěrka SPZ80K

	Speciální přitlačná deska Standard otočný		Speciální přitlačná deska Standard pevný		Speciální přitlačná deska s rýhováním otočný		Speciální přitlačná deska s prismaticem otočný	
								
	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm	Otvor vřetena mm	Upínací kolík mm
<b>SPZ80K</b>	12	5 x 20	12	5 x 20	12	5 x 20	12	5 x 20
Obj. číslo	3100736		3102127		3101192		3101193	

## Skřípcové kleště GRZ

	Ochranný kryt pro GRZ10 a GRZ20	Ochranný kryt pro GRZRO
	 4 kusy	 2 párů
<b>GRZ10 – GRZ20</b>		
Obj. číslo	3100576	-
<b>GRZRO</b>		
Obj. číslo	-	3101547

## Lehké svěrky KliKlamp KLI

	Ochranné krytky pro horní a dolní rameno	
	 10 párů	
	pro Ø mm	pro šířka horní díl mm
<b>KLI</b>	25,5	23
Obj. číslo	3101393	

## Šroubový svěrák S10 / úhlový upínák WS

	Stolní svěrka		Stolní svěrka		Stolní svěrka		Stolní svěrka	
	Rozpětí mm	Vyložení mm	Rozpětí mm	Vyložení mm	Rozpětí mm	Vyložení mm	Rozpětí mm	Vyložení mm
<b>S10-ST / WS3</b>	60	22	60	28	100	50	150	50
Obj. číslo	TK6		RB269		LM10/5R8		LM15/5R8	

## Jednoruční stolní svěrka EZR

	Sada ochranného krytu	Upínací nástavec	Adaptér pro vodící lišty (Bosch, Mafell)
			
	10 kusy	2 kusy	2 kusy
<b>EZR360</b>			
Obj. číslo	3101959	3101962	3102016

## Celocelová stolní svěrka GTR

	Ochranné krytky pro horní a dolní rameno	
		
	10 párů	
	pro Ø mm	pro šířka horní díl mm
<b>GTR</b>	22	17
Obj. číslo	3101391	

## Upínací popruhy BAN

	Pás náhradní díl/prodloužení
	
<b>BAN700 / SVH</b>	Pás 7100 mm, 2 napínací spony
Obj. číslo	3100832


## Jednoruční hranová svěrka EKT

	Sada náhradních dílů	Čelisti kpl. s tlačnou tyčí
		
	3 kusy ochranných krytů a 6 kusy přítlačných čelistí	2 páry
<b>EKT55</b>		
Obj. číslo	3101403	3100998

## Hranová svěrka KT

	Kompletní závitové vřeteno s dřevěnou rukojetí
	
<b>KT5-1</b>	
Obj. číslo	3101799

## Zpevňovač hran Kantenfix KF a nosič desek KFP


	Svěrací čelisti
	 <p>1 pár inkl. pružinu</p>
<b>KF2</b>	
Obj. číslo	4102100
<b>KF4</b>	
Obj. číslo	4102056
<b>KFP</b>	
Obj. číslo	4102057*

\* vhodné pro KFP od 2018 (červená svěrací čelisti)

## Upínač desek PS

	Přísavka	Gumová deska	Rukojetí
			
	Ø mm	Ø mm	
<b>PS55</b>	120		
Obj. číslo	3101839	-	-
<b>PS130</b>		210	
Obj. číslo	-	3101685	3101686


## Výztuha dveřní zárubně TMS

	Upínací kus
	
<b>TMS</b>	
Obj. číslo	3100983


## Výztuha dveřní zárubně TU

	Kompletní upínací držák široký včetně posuvného dílu	Výložník kpl.	Prodloužení	Plstěný pás	TU taška
				 <p>4 kusy</p>	
<b>TU</b>					
Obj. číslo	3101752	3101764	TUX	3101632	3101762

## Výrovnávací svěrka pro dveřní zárubně TFM

	2 x závitové vřeteno s přítlačnou deskou a ochrannými krytkami
	
<b>TFM</b>	
Obj. číslo	3101408

## Okenní vyrovnávací svěrka FRK

	2 x závitové vřeteno s přitlačnou deskou a ochrannými krytkami
	
<b>FRK</b>	
Obj. číslo	3101409

## Dvevní upínák TB

	Svěrací čelisti		Držák vřetena	Upínací čelisti	Sada vřetene TB
					
	Šířka čelisti mm	Výška čelisti mm	Lichoběžníkový závit mm		
<b>TB</b>	60 (80)	48	18 x 5		
Obj. číslo	3101793		3101792	3100920	3101405

## Dvevní upínák TL

	Kompletní přitlačné čelisti	Vřetenová čelist kompletní TL
		
<b>TL</b>		
Obj. číslo	3101877	3102125





## Stropní a montážní podpěry STE, ST

	Multifunkční / laserový držák	Nosná deska	Stropní opěra	Stativ	Transportní taška
					
<b>STE</b>					
Obj. číslo	STE-LH	STE-SP35	STE-DS	STE-BS	-
<b>ST</b>					
Obj. číslo	STE-LH	STE-SP35	STE-DS	STE-BS	-
<b>STE300 STE370</b>					
Obj. číslo	-	-	-	-	STE-BAG





## Stropní a montážní podpěry STE, ST

	Náhradní kontaktní plocha	Pojistný kolík ST	Hvězdicový šroub
			 4 kusy
<b>STE</b>			
Obj. číslo	3101952	-	-
<b>ST</b>			
Obj. číslo	3101952	3101969	-
<b>STE-SP35</b>			
Obj. číslo	-	-	3101970

## Nůžek s pákovým převodem

	Sada náhradních dílů 08/22A 27/29/123S	Sada náhradních dílů 17A-2	Přidrzná svorka kpl. 123S	Rolovací taška
				
				pro 3 nůžky
<b>D08 ... D16A D22A D27AH-TiN/L</b>				
Obj. číslo	R032	-	-	7002464
<b>D16 / D16L / D16S</b>				
Obj. číslo	-	-	-	7002464
<b>D27 ... D29 ...</b>				
Obj. číslo	R001	-	-	7002464
<b>D17A-2/L</b>				
Obj. číslo	-	R043	-	7002464
<b>D123S</b>				
Obj. číslo	R001	-	R042	7002464

## Běžné nůžky na plech

	Šroubové spojení kpl. M6 D8 x 24	Šroubové spojení kpl. M6 D8 x 26	Šroubové spojení kpl. M8x1 x 22	Rolovací taška
				
	2 kusy	2 kusy	2 kusy	pro 3 nůžky
D101-200 – D101-250 D201-200 – D201-250 D102-225 D202-225 D107-225 – D107-275 D207-225 – D207-275 D114-250 – D114-275 D214-250 – D214-275 D159-200 – D159-250				
<b>Obj. číslo</b>	<b>R034</b>	-	-	<b>7002464</b>
D102-250 – D102-300 D202-250 – D202-300 D106-250 D106A-250 D107-300 – D107-350 D207-300 – D207-350 D208-275 D209-275 D114-300 D214-300 D159-300 – D159-350				
<b>Obj. číslo</b>	-	<b>R035</b>	-	<b>7002464</b>
D116-260 – D116-280 D216-260 – D216-280 D216-260-B-SBSK D216-280-B-SBSK D118-300 – D118-350 D218-300 – D218-350 D416-280 D418-300 – D418-350				
<b>Obj. číslo</b>	-	-	<b>R036</b>	<b>7002464</b>
D407-275 – D407-300				
<b>Obj. číslo</b>	-	-	-	<b>7002464</b>

## Zavírací nože

	Trapézová čepel	Háčková čepel	Čepel na linoleum
			
	10 kusy	10 kusy	5 kusy
DBKPH DBKWH DBKAH			
<b>Obj. číslo</b>	<b>DBK-T</b>	<b>DBK-H</b>	<b>DBK-L</b>



**BESSEY  
Imagefilm**



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany  
Fon: +49 7142 401-0 ■ Fax: +49 7142 401-452  
E-Mail: tool-info@bessey.de

Váš prodejce:

**BOUKAL s.r.o.**  
E-shop: [www.boukal.cz](http://www.boukal.cz)  
E-mail: [info@boukal.cz](mailto:info@boukal.cz)  
Telefon: +420 702 168 750

seznam příslušenství a náhradních dílů\_CS  
04/2020 – Neručíme za tiskové chyby.

Více informací na  
[www.bessey.de](http://www.bessey.de)

